

# Preisliste 2026

Gültig ab 01.01.2026

## Haustechnik

Flexibel • Qualitativ • Kundenorientiert



Quintex GmbH

i\_Park Tauberfranken 19

97922 Lauda-Königshofen Germany

Phone: +49 9343 6130 0

E-Mail: [info@quintex.info](mailto:info@quintex.info)

[www.quintex.eu](http://www.quintex.eu)





## Vorbehalt

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Für Sicherheitskomponenten & -systeme sind die einschlägigen Normen, sowie die entsprechenden Bedienungs- und Montageanleitungen zu beachten.

Durch diese Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig. Die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung und Mehrwertsteuer.



## Bildpreisliste Haustechnik, gültig ab 01.01.2026

Typnummer	Beschreibung	Listenpreis Netto
<b>230V AC Selbstlimitierende Heizleitungen (277V AC max.) (110V AC auf Anfrage)</b>		
	Heizbänder für niedrige Temperaturen mit Polyolefin-Isolierung, verzinnertes Kupfergeflecht & Polyolefin Außenmantel, max. Temperaturbeständigkeit (ein/aus) 85/85°C 10 W/m @ 10°C, 230V AC	14,30 €
ILLw 102 CT/QX		
ILLw 172 CT/QX	17 W/m @ 10°C, 230V AC	14,30 €
ILLw 252 CT/QX	25 W/m @ 10°C, 230V AC	15,00 €
ILLw 312 CT/QX	31 W/m @ 10°C, 230V AC	15,00 €
ILLw 402 CT/QX	40 W/m @ 10°C, 230V AC	15,00 €
<b>Selbstbegrenzende Niedertemperaturheizleitungen für Dachrinnen, Dachflächen sowie Fallrohrbeheizungen, max. Temperaturbeständigkeit (ein/aus) 85/85°C</b>		
	18W @ 0°C Luft und bis zu 36W im Eiswasser; Außenmantel aus UV-beständigem Polyolefin	14,30 €
CLD 182 CT/QX		
CLD 182 CF/QX	18W @ 0°C Luft und bis zu 36W im Eiswasser; Außenmantel aus UV-beständigem Fluorpolymer	18,90 €
<b>Selbstbegrenzende Mitteltemperaturheizleitungen für z.B. Warmwasser-Anwendungen, max. Temperaturbeständigkeit (ein/aus) 100/100°C</b>		
	17 W/m @ 10°C, 230V AC	19,90 €
ILM 172 CT/QX		
ILM 312 CT/QX	31 W/m @ 10°C, 230V AC	19,90 €
<b>12V Selbstlimitierende Heizleitungen AC/DC</b>		
	Heizbänder für niedrige Temperaturen mit Polyolefin-Isolierung, verzinnertes Kupfergeflecht & Polyolefin Außenmantel, max. Temperaturbeständigkeit (ein/aus) 85/85°C 12 W/m @ 10°C, 12V AC/DC	16,60 €
ILL 12S12 CT/QX		
ILL 17S12 CT/QX	17 W/m @ 10°C, 12V AC/DC	16,60 €
ILL 30S12 CT/QX	30 W/m @ 10°C, 12V AC/DC	18,20 €
<b>24V Selbstlimitierende Heizleitungen AC/DC</b>		
	Heizbänder für niedrige Temperaturen mit Polyolefin-Isolierung, verzinnertes Kupfergeflecht & Polyolefin Außenmantel, max. Temperaturbeständigkeit (ein/aus) 85/85°C 12 W/m @ 10°C, 24V AC/DC	16,60 €
ILL 12S24 CT/QX		
ILL 17S24 CT/QX	17 W/m @ 10°C, 24V AC/DC	16,60 €
ILL 30S24 CT/QX	30 W/m @ 10°C, 24V AC/DC	18,20 €
<b>Anschlussstechniken für selbstlimitierende Heizleitungen</b>		
	Schrumpfschlauchstechniken für CLD, ILL(w), ILM, mit Klemmstein bestehend aus An-/Abschluss zur Verbindung mit einer 3-adrigen Anschlussleitung An-/Abschluss für Heizband mit Polyolefin Außenmantel	21,30 €
IAL3SK1		
IAL3SK1F	An-/Abschluss für Heizband mit Fluorpolymer Außenmantel	25,20 €
IAL3VK1	Verbindung von 2 selbstbegrenzenden Heizleitungen mit Polyolefin Außenmantel	19,30 €
IAL3VK1F	Verbindung von 2 selbstbegrenzenden Heizleitungen mit Fluorpolymer Außenmantel	19,80 €
	Schrumpf-Endabschluss für CLD, ILL(w), ILM Heizband für Heizband mit Polyolefin Außenmantel	5,00 €
IAL3E		
IAL3E F	für Heizband mit Fluorpolymer Außenmantel	8,80 €
	Gehäusedirektanschlusstechniken in Schrumpftechnik mit M20 Kabel-verschraubung für CLD, ILL(w), ILM, mit Polyolefin Außenmantel An- u. Abschluss (100mm lange Anschlusslitzen)	12,40 €
IAL3SAG1		
	Kaltanschlusstechniken für CLD, ILL(w), ILM Heizleitungen sowie auch für Heizleitungen anderer Hersteller, Zulässiger Temperaturbereich (-40/+130°C), für Verbindung auf 3-adrige Zuleitungen (Klemmstein)	
IAL5SA	Anschlussset	26,40 €
IAL5SE	Abschlussset	20,80 €
IAL5SS	An- und Abschlussset	45,50 €
IAL5SV	Verbindungsset	33,60 €
IAL5ST	T-Abzweig	60,80 €
IAL5SC	Anschluss mit integriertem Minithermostat bis 16A @ 250V AC, Zulässiger Temperaturbereich (-40/+125°C)	107,20 €

Bildpreisliste Haustechnik, gültig ab 01.01.2026

Typnummer	Beschreibung	Listenpreis Netto
<b>Anschlussdose</b>		
 AD3/PRO	schwarz, 92x92x60, IP66, 5 Klemmen 2,5 mm <sup>2</sup> , ohne KVS	36,10 €
AD4	schwarz, 140x140x79, IP65, Schraubklemmen 4,0mm <sup>2</sup> , ohne KVS	68,10 €
AD7	grau, 104x104x70, IP66, 6 Schraubklemmen 4,0 mm <sup>2</sup> , ohne KVS	55,00 €
<b>Montagezubehör</b>		
 ID1 S/B	Isolierdurchführung: 60x60mm Edelstahlplatte, M20x1,5 Kabelverschraubung mit Gegenmutter, Dichtungen für Heizleitungen vom Typ CLD, ILL(w), ILM sowie Rundkabel 4-8mm & 7-13mm Ø	12,00 €
<b>Selbstklebende Befestigungsbänder</b>		
 ALK150	Aluklebeband, 50mm breit, 55m lang, bis 150°C	25,10 €
ALK1 150	Aluklebeband, 50mm breit, 100m lang, bis 150°C	40,60 €
ALK1 150m	Aluklebeband, 75mm breit, 100m lang, bis 150°C	60,70 €
ALK1 150b	Aluklebeband, 100mm breit, 100m lang, bis 150°C	81,00 €
 GSK180	Glasseideklebeband, 12mm breit, 50m lang, bis 180°C	27,40 €
GSK180B	Glasseideklebeband, 19mm breit, 50m lang, bis 180°C	43,30 €
 PEK100	Polyesterklebeband, 19mm breit, 50m lang, bis 100°C	6,50 €
 GEK130	Gewebeklebeband, 12mm breit, 50m lang, bis 130°C	11,50 €
<b>selbstklebende Warnschilder 175x80mm</b>		
KZD	Deutsch "Elektrisch Beheizt"	1,40 €
KZE	Englisch "Electrically Heated"	1,40 €
 KZFR	Französisch "Tracage Electrique"	1,40 €
KZF	Finnisch "Varokaa sähkölämmitys"	1,40 €
KZS	Spanisch "Calentado Eléctricamente"	1,40 €
KZP	Polnisch "Ogrzewanie elektryczne"	1,40 €
KZR	Russisch "Электрический обогрев"	1,40 €
<b>Abstandshalter</b>		
 AB_CLD_K	Abstandshalter in Edelstahl für Dachrinnenheizband 250L x 25B x 2Dmm	5,90 €
AB_CLD_L	Abstandshalter in Edelstahl für Dachrinnenheizband 1000L x 25B x 2Dmm	14,30 €
AB_CLD_XL	Abstandshalter in Edelstahl für Dachrinnenheizband 2500L x 25B x 2Dmm	45,10 €
<b>Selbstsichernde Polyester-Kabelbinder UV Beständig, VPE 100 Stück:</b>		
 PKB1	100 mm	4,80 €
PKB2	200 mm	8,60 €
<b>Flexible Anschlussleitungen (3-adrig) (Preis/m):</b>		
 AL1	Gummianschlussleitung 3 x 1,0mm <sup>2</sup> (-25/+60°C)	4,10 €
AL3	Gummianschlussleitung 3 x 1,5mm <sup>2</sup> (-25/+60°C)	5,30 €
AL4	Silikonanschlussleitung 3 x 1,5mm <sup>2</sup> (-25/+60°C)	11,90 €
<b>Montageplatten / Halterungen V2A</b>		
 MW 1	für Polyestergehäuse 122x120; 160x160; 110x75mm	83,30 €
MW 1S	für Polyestergehäuse 122x120; 160x160; 110x75mm, inkl. Montagematerial zur Befestigung an Rohrleitungen	102,50 €
 MW 2	für Polyestergehäuse 220x120mm	77,30 €
MW 2S	für Polyestergehäuse 220x120mm, inkl. Montagematerial zur Befestigung an Rohrleitungen	97,20 €
 MW 4	für Polyestergehäuse 110x75; 122x120mm	50,10 €
MW 4S	für Polyestergehäuse 110x75; 122x120; inkl. Montagematerial zur Befestigung an Rohrleitungen	76,80 €
 MW 5	für Polyestergehäuse 160x160mm	63,70 €
MW 5S	für Polyestergehäuse 160x160mm inkl. Befestigungsmaterialien zur Montage an Rohrleitungen	90,40 €

Bildpreisliste Haustechnik, gültig ab 01.01.2026

Typnummer	Beschreibung	Listenpreis Netto
<b>Umgebungsthermostate</b>		
 IRM1/400	16A, 250V AC, Mini-Umgebungsthermostate in M20 Verschraubung (Schwarz), Temperaturbereich 4°C EIN, 11°C AUS mit 400mm langen Anschlussadern	34,80 €
 IRM1AG/PRO	Poly-Anschlußgehäuse 92x92x60mm mit eingebautem IRM1, Anschlusslemmen 2,5mm <sup>2</sup> , 2x M20 Kabelverschraubung	63,00 €
 IRM1AG/Poly	Anschlußgehäuse 110x75x55mm mit eingebautem IRM1, Zugfederklemmen 2,5mm <sup>2</sup> , 2x M20 Kabelverschraubung	101,90 €
<b>Mechanische Temperatur-Regelgeräte und Begrenzer in glasfaserverstärkten Polyestergehäusen</b>		
 IRM040b	25A, 250V AC, Kapillarrohr-Regelgerät mit 1,6m Kapillarlänge und Anlege-fühler, Schraubklemmen 4mm <sup>2</sup> , Gehäuse aus glasfaser-vertärktem Polyester (122x120x90mm), IP66, 1xM25 und 2xM20 Kabelverschraubungen 0...+40°C	167,80 €
 IRM0120b	0...+120°C	167,80 €
 IRM0200b	0...+200°C	167,80 €
 CRM-20/+30	Mechanische Regelgeräte für Dachrinnen-/Dachflächenbeheizungen: 16 A, 230 V AC, Dachrinnenfrostwächter im wetterfesten Gehäuse mit einstellbarem Temperaturbereich von -20 bis +30°C	210,50 €
<b>Elektronische Regelgeräte</b>		
 CRE16 DS	16A/8A, 230V AC, mit Alarmkontakt, für DIN Schienen Montage, einschl. 4m NTC Fühler, geeignet für Frostschutz- und Teichbeheizung	202,50 €
 CRE16 AG	CRE16 DS eingebaut in einem robusten Polyestergehäuse mit Schauscheibe	285,30 €
 IRE60PTC	Elektronischer Regler 16A, 230V, Einstellbereich 0-60°C, einschl. PTC Fühler 4m lang, geeignet für Frostschutz und Teichbeheizung	273,10 €
<b>Schnee- u. Eismelder, nur Steuergerät (einzeln)</b>		
 CREM DRT	Schnee- u. Eismelder, Touchdisplay	798,00 €
 CREM DRTE	Schnee- u. Eismelder, Erweiterungsgerät	571,20 €
 CREM DRM	Schnee- u. Eismelder mit Drehsteller	558,80 €
 CR-TFS-D 6M0	Schnee- u. Eissensor mit Temperaturfühler	372,40 €
 CR-TFS-D 20M0	Schnee- u. Eissensor mit Temperaturfühler, 20m Leitungslänge	490,00 €
 CR-TFS-D 30M0	Schnee- u. Eissensor mit Temperaturfühler, 30m Leitungslänge	574,00 €
 MW-TFS-Z	Montageblech für Sensor, Variante Zink	72,80 €
 MW-TFS-K	Montageblech für Sensor, Variante Kupfer	86,80 €

Bildpreisliste Haustechnik, gültig ab 01.01.2026

Listenpreis  
Netto

Typnummer

Beschreibung

**Werkseitig konfektionierte Heizkreise, verlegefertig, geprüft mit Protokoll**

(Koi-)Teichheizungssysteme komplett mit elektronischem Regelgerät, 4m langem  
Temperatursensor, 3m Anschlussleitung mit Stecker, ILLW402CT/QX



KTS03	3m	322,80 €
KTS05	5m	347,10 €
KTS06	6m	359,30 €
KTS08	8m	383,60 €
KTS10	10m	407,90 €
KTS12	12m	432,20 €
KTS15	15m	468,60 €
KTS20	20m	529,40 €
KTS30	30m	650,90 €
KTS40	40m (mit 20A Schütz)	908,60 €
KTS50	50m (mit 20A Schütz)	1.026,20 €
KTS60	60m (mit 20A Schütz)	1.143,80 €

Frostschutzanwendungen von Rohrleitungen oder kälteempfindlichen Pflanzen mit  
integriertem Frostschutzthermostat, 3m Anschlussleitung mit Stecker, ILLW102CT/QX



ILLw102CTK1	1m	85,50 €
ILLw102CTK2	2m	98,20 €
ILLw102CTK3	3m	111,00 €
ILLw102CTK4	4m	123,80 €
ILLw102CTK5	5m	136,60 €
ILLw102CTK6	6m	149,30 €
ILLw102CTK7	7m	162,10 €
ILLw102CTK8	8m	174,90 €
ILLw102CTK9	9m	187,70 €
ILLw102CTK10	10m	200,40 €
ILLw102CTK12	12m	226,00 €
ILLw102CTK14	14m	251,50 €
ILLw102CTK16	16m	277,10 €
ILLw102CTK18	18m	302,60 €
ILLw102CTK20	20m	328,20 €

Für Dachrinnen-/ Dachflächen- sowie Fallrohrbeheizungen mit integriertem Frost-  
schutzthermostat, 3m Zuleitung mit Stecker, CLD182CT/QX



CLD182CTK1	1m	102,10 €
CLD182CTK2	2m	121,60 €
CLD182CTK3	3m	141,10 €
CLD182CTK4	4m	170,50 €
CLD182CTK5	5m	190,00 €
CLD182CTK6	6m	209,50 €
CLD182CTK7	7m	238,90 €
CLD182CTK8	8m	258,40 €
CLD182CTK9	9m	277,80 €
CLD182CTK10	10m	307,30 €
CLD182CTK11	11m	326,80 €
CLD182CTK12	12m	346,20 €
CLD182CTK13	13m	375,70 €
CLD182CTK14	14m	395,20 €
CLD182CTK15	15m	414,60 €
CLD182CTK16	16m	434,10 €
CLD182CTK17	17m	453,50 €
CLD182CTK18	18m	483,00 €
CLD182CTK19	19m	502,50 €
CLD182CTK20	20m	521,90 €

Andere Längen auf Anfrage jederzeit möglich!